

ADDERA

INNERDÖRRAR

Innerdörr i modernt snitt med raka linjer. Adderadörrarna finns i många olika modeller med olika applikationer och glas. Unikt med Addera är att du själv har möjlighet att designa dina egna dörrar. Levereras vitmålad, i valfri NCS S kulör samt i ek och valnöt.

Har du generös takhöjd passar Addera högdörr perfekt. Välj till högkarm eller PREMIUM karmen med överljus i olika utföranden. Levereras i vitmålat.

Fakta	
Utförande	Massiv innerdörr.
Yta	Målad: Vit NCS S 0502-Y, Valfri NCS S upp till S 7500-N, Valfri RAL med vissa undantag. Faner: ek, valnöt Ytbehandling faner: Klarlackad i samtliga fanér samt wengebetsad i ek.
Glansvärde	25
Konstruktion	Ramträ av furulamell med mantlad mdf på samtliga sidor, fyllning av MDF. Massiv kantlist på fanerade dörrar. Tjocklek: 40 mm. Tjocklek: EI30/30dB, 56 mm. Tjocklek: EI30/35dB, 66 mm.
Glasmodeller	8004, 8006, 8011, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, samt egen design.
Glas	Standard: 6 mm lamellklarglas till modell 8004, 8010, 8016, 8019 Standard: 6 mm opallamellglas till modell 8006, 8011, 8017, 8018, 8020, 8021, 8022 Tillval: Hamrat råglas och rökfärgat glas. Standard: Spegelglas 4 mm en sida modell 8015.
Beslag	Gångjärn: Snap-in metall/plast. Gångjärn klassade dörrar: tappbärande 3248 Lås: 2014 Lås klassade dörrar: LC200 för cylinderlås Kulör beslag vita dörrar: Vit Kulör beslag övriga: Silver (grå metall) Tillval: Möjlighet till alternativa lås ochgångjärn finns.
Klassning	EI30/R'w30dB, endast tät enkeldörr EI30/R'w35dB, endast tät enkeldörr
Vikt	Tät dörr: c:a 25 kg Glasad dörr: c:a 35 kg
Garanti	2 års garanti mot fabriktionsfel.
Övrigt	Pardörr: Samtliga modeller går att få som pardörr med monterad anslagslist och kantregel. Förnicklat slutbleck och kantregel.



Bilden visar originaldesign av Addera innerdörr, utvald av Sveriges husproducenter. Fler modeller som illustrationer på nästa.

Konstruktion

Massiv konstruktion



Standardmått:

	Modulmått	Karmyttermått (mm)	Dörrbladsmått (mm)
Enkeldörrar	7 x 20/21	690 x 1990/2090	625 x 1940/2040
	8 x 20/21	790 x 1990/2090	725 x 1940/2040
	9 x 20/21	890 x 1990/2090	825 x 1940/2040
	10 x 20/21	990 x 1990/2090	925 x 1940/2040
1 1/2-dörrar	12,0 x 20/21	1190 x 1990/2090	725+400 x 1940/2040
	13,0 x 20/21	1290 x 1990/2090	825+400 x 1940/2040
	14,0 x 20/21	1390 x 1990/2090	925+400 x 1940/2040
Pardörrar	13,3 x 20/21	1320 x 1990/2090	625+625 x 1940/2040
	15,3 x 20/21	1520 x 1990/2090	725+725 x 1940/2040
	17,3 x 20/21	1720 x 1990/2090	825+825 x 1940/2040
	19,3 x 20/21	1920 x 1990/2090	925+925 x 1940/2040
Högdörr	7 x 22/23/24/25	*	625 x 2140/2240/2340/2440
	8 x 22/23/24/25	*	725 x 2140/2240/2340/2440
	9 x 22/23/24/25	*	825 x 2140/2240/2340/2440
	10 x 22/23/24/25	*	925 x 2140/2240/2340/2440

Övriga mått bredd och höjd:

Min: B 396 mm, max B: 1025 mm och 1225 mm på skjutdörr.

Min: H 940 mm, max H: 2440 mm.


(OBS: Vissa typer av detaljer passar inte till alla dörrbladsmått)

*Karmyttermått högdörr beror på vilken karm som är beställd, högkarm eller karm med överljus.


Illustrationer




Addera 8001




Addera 8002
EI30/R'w30dB




Addera 8003
EI30/R'w35dB




Addera 8004




Addera 8006




Addera 8001 olik delning




Addera 8004 olik delning




Addera 8006 olik delning




Addera 8001 lik delning




Addera 8004 lik delning




Addera 8006 lik delning




Addera 8001 högdör




Addera 8008




Addera 8009




Addera 8010



Addera 8011




Addera 8015




Addera 8016




Addera 8017




Addera 8018



Addera 8019



Addera 8020



Addera 8023